

CHERY | TIGGO



Website



Facebook



Instagram

www.chery.gr



TIGGO 7
ALL THE WAY WITH YOU

7 YEARS
150,000 KM



**ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΖΑΝΤΕΣ**



**ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΥ
ΜΑΓΝΗΤΙΖΕΙ**



Εντυπωσιακός σχεδιασμός και προηγμένη τεχνολογία. Το TIGGO 7 συνδυάζει κομψότητα με δυναμισμό, προσφέροντας μια ισχυρή και απολαυστικά άνετη οδήγηση.



Η χαρακτηριστική Diamond μάσκα του Tiggo 7 με τα έντονα γεωμετρικά σχέδια και τις κομψές χρωμιωμένες πινελιές εκφράζει έναν σχεδιασμό που εντυπωσιάζει, ενώ παράλληλα ενισχύει τη ροή του αέρα για καλύτερη απόδοση.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ LED ΦΩΤΑ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ



Τα προηγμένα LED φώτα του TIGGO 7 συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής με εντυπωσιακό, δυναμικό σχεδιασμό, προσφέροντας άριστη ορατότητα και ξεχωριστή αισθητική μέρα και νύχτα.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ

Η εντυπωσιακή, διπλή οθόνη LCD HD 12,3" αποτελεί βασικό στοιχείο του TIGGO 7, προσφέροντας υψηλής ποιότητας προβολή πολυμέσων και πληροφοριών.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων προσφέρει άμεση πρόσβαση σε λειτουργίες ψυχαγωγίας και οδήγησης.

Ζήστε μια ζωή χωρίς συμβιβασμούς



Κρυστάλλινος ηλεκτρικός επιλογέας ταχυτήτων με εκλεπτυσμένο design



Ηχοσύστημα SONY με 8 ηχεία για κορυφαία εμπειρία ήχου



ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ

Ένας premium, καθηλωτικός σχεδιασμός και οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες αυτοκινήτου. Ανακαλύψτε την στιβαρή αλλά ταυτόχρονα εκλεπτυσμένη εξωτερική εμφάνιση, εκεί όπου η αυτοπεποίθηση συναντά την ευελιξία.

Αναβαθμίστε την άνεση της οικογένειάς σας με καθημερινές απολαύσεις, που συνδυάζονται αρμονικά για να δημιουργήσουν μια καμπύνα απόλυτης πολυτέλειας και ηρεμίας.

PREMIUM ΑΝΕΣΗ

Εντυπωσιακός σχεδιασμός εξωτερικού, με λαμπερή και κομψή εμφάνιση που μαγνητίζει τα βλέμματα.



ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑ



ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Το Tiggo 7 συνοδεύεται από έναν πλούσιο κατάλογο βασικού εξοπλισμού, που σπάνια συναντάται στην κατηγορία.

Προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία, σχεδιασμένη για να δημιουργεί αξέχαστες στιγμές για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα.





7DCT ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

Εξοπλισμένο με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 7 ταχυτήτων, εξασφαλίζει γρήγορες και ομαλές αλλαγές ταχυτήτων, βελτιώνοντας την οδηγική απόλαυση, διατηρώντας παράλληλα την οικονομία καυσίμου και τη υψηλή αξιοπιστία.



1.6 TGD BENZINΗ

Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1.6 λίτρων με τέσσερις κυλίνδρους αποδίδει 147 ίππους και 275 Nm ροπής.



Ισχυρός επεξεργαστής Snapdragon®



Γρήγορη ασύρματη φόρτιση 50W



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ
ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Το Tiggo 7 έχει αποσπάσει τη μέγιστη δυνατή αξιολόγηση από κορυφαίους παγκόσμιους οργανισμούς ασφάλειας, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του απόδοση στις δοκιμές πρόσκρουσης και την προηγμένη τεχνολογία υποβοήθησης και αποφυγής ατυχημάτων.



Εξοπλισμένο με 7 αερόσακους, το όχημα προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία, ενισχύοντας σημαντικά την ασφάλεια σε περίπτωση σύγκρουσης. Ο εμπρός κεντρικός αερόσακος μειώνει τον κίνδυνο επαφής μεταξύ των εμπρός επιβατών, εξασφαλίζοντας υψηλότερα επίπεδα προστασίας στην καμπίνα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ CHERY



Lane departure warning



Lane departure prevention



Blind spot detection



Driver monitoring system



Rear cross traffic alert



Traffic sign recognition



Traffic jam assist



Front collision warning



Emergency lane keeping



Intelligent headlamp control



Speed control assist



Integrated cruise assist



Autonomous emergency braking




Adaptive cruise control



Speed limit information function



FCW



RCW

AEB

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



4,553 mm



1,862 mm

1,696 mm

Silk White & Black roof



Carbon Black



Phantom Gray



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κινητήρας Βενζίνης εσωτερικής καύσης 1,6lt	
Προδιαγραφές ρύπων	Euro 6 E
Κυβισμός (cc)	1,598
Μετάδοση κίνησης	FWD
Μέγιστη Ισχύς (PS / kW)	147 / 108
Συνδυαστική Μέγιστη Ροπή (Nm)	275
Κιβώτιο ταχυτήτων / Αρ. Ταχυτήτων	Auto DCT / 7
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	
Μέγιστη ταχύτητα καθορισμένη (km/h)	180
Επιτάχυνση 0-100km/h (sec)	10.5
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ	
Εμπρός ανάρτηση	MacPherson
Πίσω ανάρτηση	Independent Multi-Link
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (WLTP)	
Κύκλος σε χαμηλή ταχύτητα (lt/100km)	9.0
Κύκλος σε μέση ταχύτητα (lt/100km)	6.7
Κύκλος σε υψηλή ταχύτητα (lt/100km)	6.0
Κύκλος σε πολύ υψηλή ταχύτητα (lt/100km)	7.3
Συνδυαστικός κύκλος (lt/100km)	7.0
Εκπομπές CO2 (g/km)	159
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΒΑΡΗ	
Αριθμός θέσεων	5
Μήκος (mm)	4,553
Πλάτος χωρίς καθρέπτες (mm)	1,862
Ύψος (mm)	1,696
Μεταξόνιο (mm)	2,670
Εμπρός / Πίσω Μετατρόχιο (mm)	1.570 / 1.570
Μέγιστη απόσταση από το έδαφος (mm)	180
Κύκλος στροφής (m)	11.2
Καθαρό βάρος οχήματος (Kg)	1,593
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ	
Χώρος αποσκευών (lt)	484
Ρεζερβουάρ καυσίμου (lt)	51

CHERY TIGGO 7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	COMFORT	PREMIUM
Μάσκα εμπρός με μαύρο φινίρισμα και διακοσμητικά σε σχήμα διαμαντιού	●	●
Κάτω εισαγωγές αέρα εμπρός σε χρώμα μαύρο	●	●
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	●	●
Χρωμιωμένο πλαίσιο πλευρικών παραθύρων	●	●
Πίσω αεροτομή	●	●
Ράγες οροφής σε ασημί χρώμα	●	●
Εξωτερικές λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	●	●
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος (στα δίχρωμα εξωτερικά χρώματα, οι καθρέπτες είναι μαύροι)	●	●
ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ		
Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι με ενσωματωμένα φλας	●	-
Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι με ενσωματωμένα φλας	-	●
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω με αυτόματη λειτουργία	●	●
Laminated κρυσταλλά παρμπριζ και οδηγού συνοδηγού με ηχομονωτικές ιδιότητες	●	●
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ		
Προβολείς LED με ενσωματωμένα φώτα ημέρας LED	●	●
Φωτισμός προσέγγισης και απομάκρυνσης	●	●
Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων	●	●
Πίσω φώτα LED	●	●
Προβολείς ομίχλης εμπρός	●	●
Προβολείς ομίχλης πίσω	●	●

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	COMFORT	PREMIUM
Εκλεπτυσμένος ηλεκτρικός επιλογέας ταχυτήτων από κρύσταλλο	●	●
Ταμπλό με επένδυση μαλακού υλικού	●	●
Αναδιπλούμενο σκιάδιο οδηγού & συνοδηγού με ενσωματωμένα καθρέπτη	●	●
Κεντρικό υποβραχιόνιο με κλιματιζόμενο αποθηκευτικό χώρο, φωτισμό και αναδίπλωση με ομαλή κίνηση	●	●
Αναδιπλούμενο υποβραχιόνιο πίσω επιβατών με 2 ποτηροθήκες	●	●
Ντουλαπάκι συνοδηγού με σύστημα ομαλού ανοίγματος και φωτισμό	●	●
Χώρος αποθήκευσης με συρόμενο πορτάκι στο κεντρικό τούνελ και 2 ποτηροθήκες	●	●
Χώρος αποθήκευσης για μικροαντικείμενα στο κεντρικό τούνελ στην δεύτερη σειρά καθισμάτων	●	●
Επένδυση οροφής σε γκρί χρώμα	●	●
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ		
Φώτα ανάγνωσης οδηγού & συνοδηγού	●	●
Φώτα ανάγνωσης 2ης σειράς καθισμάτων	●	●
Φωτισμός στο ντουλαπάκι συνοδηγού	●	●
Φωτισμός στον χώρο αποθήκευσης του υποβραχιόνιο εμπρός	●	●
Φωτισμός στο χώρο αποσκευών	●	●
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΤΙΜΟΝΙ		
Εμπρός sport καθίσματα με ενιαία προσκέφαλα	●	●
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων	●	-
Καθίσματα με επένδυση οικολογικού δέρματος	-	●
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού σε 6 κατευθύνσεις, μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού σε 4 κατευθύνσεις.	●	-
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού σε 6 κατευθύνσεις, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού σε 4 κατευθύνσεις.	-	●
Θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού & συνοδηγού	-	●
Πίσω καθίσματα με αναδίπλωση (60/40). Δυνατότητα μηχανικής αναδίπλωσης από τον χώρο αποσκευών	●	●
Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι 3-ακτίνων flatbottom	●	●
Ρυθμιζόμενο τιμόνι 4 κατευθύνσεων (ύψος & τηλεσκοπικά)	●	●

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	COMFORT	PREMIUM
Αερόσακοι οδηγού & συνοδηγού	●	●
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός	●	●
Αερόσακοι οροφής τύπου κουρτίνας	●	●
Κεντρικός αερόσακος εμπρός (ανάμεσα από κάθισμα οδηγού και συνοδηγού)	●	●
Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	●	●
CPD (Child Presence Detection): Σύστημα ανίχνευσης παρουσίας παιδιού στο όχημα.Αυτή η λειτουργία βασίζεται στην ενεργή ανίχνευση μέσω ραντάρ χλαιοστών κυμάτων. Αφού το όχημα απενεργοποιηθεί και κλειδωθεί, το σύστημα ανιχνεύει εάν υπάρχει παιδί στο εσωτερικό του. Εάν εντοπιστεί παιδί, το σύστημα ενεργοποιεί συναγερμό για να ειδοποιήσει τους πελάτες και τους πεζούς γύρω από το όχημα. Ο συναγερμός περιλαμβάνει διπλό αναβόσβημα φώτων και ηχητική ειδοποίηση (σειρήνα).		
Μηχανική ασφάλιση πίσω θυρών για παιδική προστασία	●	●
Event Data Recorder (EDR): Σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντων	●	●
Ηλεκτρονικό, αντικλεπτικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser)	●	●
Ογκομετρικός συναγερμός	●	●
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός, ρυθμιζόμενες σε ύψος. Με προεντατήρες, περιοριστή δύναμης και υπενθύμιση μη πρόσδεσης.	●	●
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων πίσω. Με προεντατήρες, περιοριστή δύναμης (αριστερή και δεξιά θέση) και υπενθύμιση μη πρόσδεσης.	●	●
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό	●	●
Αυτόματο κλείδωμα θυρών στα 15km/h	●	●
Anti lock Braking System (ABS): Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών	●	●
Electronic Brake Distribution (EBD): Ηλεκτρονική κατανομή πέδησης	●	●
Braking Assist System (BAS): Σύστημα Υποβοήθησης Φρεναρίσματος	●	●
Electronic Stability Program (ESP): Σύστημα ελέγχου δύναμης πέδησης	●	●
Διακόπτης για άνοιγμα / κλείδωμα όλων των θυρών στην πόρτα του οδηγού	●	●
Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX στις δυο πίσω εξωτερικές θέσεις	●	●
TPMS - Σύστημα Παρακολούθησης της Πίεσης των Ελαστικών	●	●
Προειδοποιητικό τρίγωνο	●	●
Ρεζέρβα	●	●
Κουμπί έκτακτης ανάγκης SOS	●	●

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	COMFORT	PREMIUM
Adaptive Cruise Control (ACC): Καθορισμός μέγιστης ταχύτητας και ελάχιστης απόστασης από προπορευόμενο όχημα. Αυτόματη προσαρμογή της ταχύτητας σύμφωνα με την κίνηση εμπρός (οχήματα που κινούνται πιο αργά)	●	●
Lane Departure Warning (LDW): Ανιχνεύει τις γραμμές της λωρίδας μέσω της εμπρός πολυλειτουργικής κάμερας. Όταν ο τροχός πατήσει πάνω στη γραμμή και το όχημα αποκλίνει από τη λωρίδα του με ταχύτητα >65 km/h, το σύστημα εκπέμπει προειδοποίηση για να ειδοποιήσει τον οδηγό.	●	●
Blind Spot Detection (BSD): Παρακολουθεί την παρουσία κινούμενων οχημάτων στις πίσω πλάγιες περιοχές (αριστερά και δεξιά) του οχήματος και ενημερώνει τον οδηγό με σχετικές ειδοποιήσεις	●	●
Door Open Warning (DOW): Το σύστημα DOW ενεργοποιείται όταν το όχημα είναι σταματημένο και το σύστημα BSD ανιχνεύσει προσεγγίζοντα οχήματα από τα πλάγια (αριστερά ή δεξιά), ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε κατάσταση OFF / ACC / ON. Εάν ανοίξει κάποια πόρτα, το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό ή/και τους επιβάτες με ηχητικό σήμα για να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση με διερχόμενο όχημα.	●	●
Rear Collision Warning (RCW): Με ενεργοποιημένο το όχημα και ταχύτητα ίση ή μεγαλύτερη των 15 km/h, ενεργοποιείται ηχητική προειδοποίηση στον πίνακα οργάνων όταν ένα όχημα στην πίσω λωρίδα πλησιάζει με ταχύτητα προς το όχημα.	●	●
Rear Cross Traffic Alert System (RCTA): Όταν το όχημα είναι ενεργοποιημένο (λειτουργία ON) και κινείται με όπισθεν (επιλογές ταχυτήτων στη θέση R), το σύστημα BSD (Blind Spot Detection) ανιχνεύει οχήματα που πλησιάζουν από τα αριστερά ή δεξιά. Σε αυτή την περίπτωση, αναβοσβήνει η κίτρινη ένδειξη στον εξωτερικό καθρέπτη και ακούγεται ηχητική προειδοποίηση.	●	●
Rear Cross Traffic Braking (RCTB): Προειδοποιεί και υποβοηθά τον οδηγό στην επιβράδυνση ή το φρενάρισμα με ταχύτητα που δεν ξεπερνά τα 15 km/h και ανιχνευθεί όχημα ή πεζός που διασχίζει κάθετα τον δρόμο κατά την έξοδο από κάθετη ή πλάγια θέση στάθμευσης. Σκοπός του συστήματος είναι να βοηθά τον οδηγό να αποφύγει συγκρούσεις με οχήματα ή πεζούς που διασχίζουν τον δρόμο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η ορατότητα περιορίζεται από σταθμευμένα οχήματα.	●	●
Intelligent Headlight Control (IHC): Όταν η λειτουργία είναι ενεργή και η ταχύτητα του οχήματος ξεπερνά τα 40 km/h, το σύστημα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα τη μεγάλη σκάλα, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.	●	●
Speed Limit Assist System (SLA): Το σύστημα SLA ανιχνεύει τις πινακίδες ορίου ταχύτητας στον δρόμο και συνδυάζει τις πληροφορίες αυτές με τα δεδομένα του συστήματος πλοήγησης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί το τελικό όριο ταχύτητας για να υπενθυμίσει στον οδηγό – μέσω εικόνας, ήχου κ.λπ. – να συμμορφώνεται με τα εκάστοτε όρια ταχύτητας και να τηρεί τους τοπικούς κανόνες κυκλοφορίας.	●	●
Lane Change Assist System (LCA): Το LCA βοηθά τον οδηγό να αλλάξει λωρίδα με ασφάλεια, παρακολουθώντας τις διπλανές λωρίδες για οχήματα ή εμπόδια. Όταν ο οδηγός ενεργοποιεί το φλας για αλλαγή λωρίδας, το σύστημα τον ειδοποιεί εάν υπάρχει όχημα στο τυφλό σημείο ή πλησιάζει γρήγορα από πίσω, αποτρέποντας ενδεχόμενες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της αλλαγής. Βελτώνει την ασφάλεια οδήγησης παρέχοντας οπτικές και/ή ηχητικές προειδοποιήσεις.	●	●
Emergency Lane Keeping (ELK): Χρησιμοποιεί την εμπρός πολυλειτουργική κάμερα και τα πίσω πλευρικά ραντάρ για να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο την ακούσια έξοδο του οχήματος από την λωρίδα κυκλοφορίας. Εφόσον εντοπιστεί τέτοια κατάσταση και το όχημα συνεχίζει να παρεκκλίνει, το σύστημα παρεμβαίνει στον πλευρικό έλεγχο, εφόσον χρειαστεί, προκειμένου να διατηρήσει το όχημα στη λωρίδα του και να βοηθήσει τον οδηγό στην αποφυγή ατυχήματος λόγω εκτροπής από τη λωρίδα, ενισχύοντας τη συνολική ασφάλεια οδήγησης.	●	●
Lane Departure Prevention (LDP): Το σύστημα LDP παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο το οχήματος ως προς τη σχετική θέση του οχήματος μέσω της γραμμής της λωρίδας και της εμπρός πολυλειτουργικής κάμερας. Όταν εντοπιστεί ότι το όχημα πρόκειται να παρεκκλίνει από τη λωρίδα, το σύστημα παρεμβαίνει στον πλευρικό έλεγχο και βοηθά τον οδηγό να διατηρήσει το όχημα στη λωρίδα του.	●	●
Multi-Collision Brake System (MCB): Όταν το σύστημα πολλαπλών συγκρούσεων ανιχνεύσει ότι το όχημα έχει εμπλακεί σε σύγκρουση, το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESC) ενεργοποιεί αυτόματο φρενάρισμα και μειώνει την ταχύτητα του οχήματος, προλαμβάνοντας επακόλουθη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος, το σύστημα διατηρεί τον έλεγχο του οχήματος, εξασφαλίζοντας ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια για εσάς και τους περαστικούς.	●	●
Front Collision Warning System (FCW): Όταν το όχημα πλησιάζει επικίνδυνα σε προπορευόμενο όχημα ή πεζό εκπέμπει ηχητική προειδοποίηση για να ειδοποιήσει τον οδηγό.	●	●
Automatic Emergency Braking System (AEB): Όταν το όχημα πλησιάζει επικίνδυνα σε προπορευόμενο όχημα ή πεζό και ο οδηγός δεν αντιδράσει έγκαιρα, το όχημα φρενάρει αυτόματα, μειώνοντας τις συνέπειες της σύγκρουσης.	●	●
Traffic Jam Assist System (TJA): Το σύστημα υποβοήθησης κίνησης σε κυκλοφοριακή συμφόρηση ανιχνεύει τις γραμμές λωρίδας μέσω της εμπρός κάμερας και ελέγχει κάθετα και οριζόντια την πορεία του οχήματος. Παρέχει ενεργή υποβοήθηση στην οδήγηση και μειώνει την καταπόνηση του οδηγού σε μονότονες συνθήκες ή έντονη κυκλοφορία. Το σύστημα TJA ενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος είναι κάτω από 60 km/h. Το όχημα διατηρείται κοντά στο κέντρο της λωρίδας. Εάν δεν εντοπιστούν γραμμές λωρίδας, το όχημα ακολουθεί το προπορευόμενο ως σημείο αναφοράς.	●	●
Integrated Cruise Assist (ICA): Το σύστημα ICA ανιχνεύει τις γραμμές λωρίδας μέσω της εμπρός κάμερας και ελέγχει κάθετα και οριζόντια την πορεία του οχήματος. Παρέχει ενεργή υποβοήθηση στην οδήγηση και μειώνει την καταπόνηση του οδηγού σε μονότονες συνθήκες ή έντονη κυκλοφορία. Το σύστημα ICA (Integrated Cruise Assist) λειτουργεί σε ταχύτητες από 60 έως 150 km/h. Το όχημα διατηρείται κοντά στο κέντρο της λωρίδας. Αν δεν εντοπιστούν γραμμές λωρίδας, το σύστημα απενεργοποιείται, ανεξάρτητα από την παρουσία προπορευόμενου οχήματος.	●	●

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	COMFORT	PREMIUM
Driver Monitoring System (DMS): Το σύστημα παρακολούθησης οδηγού DMS χρησιμοποιεί υπέρυθρη κάμερα τοποθετημένη στην καμπίνα για την παρακολούθηση της κατάστασης του οδηγού σε πραγματικό χρόνο (κόπωση και απόσπαση προσοχής οδηγού). Καταγράφει την εικόνα του προσώπου (όπως χαμουρητό, κλειστά μάτια, κίνηση κεφαλιού κ.λπ.) και την κατεύθυνση του βλέμματος, ώστε να αξιολογεί τη συγκέντρωση και την εγρήγορση του οδηγού.	●	●
Front Vehicle Start Reminder (FVSR): Όταν το σύστημα είναι ενεργό, παρακολουθεί συνεχώς την κίνηση του προπορευόμενου οχήματος. Εάν ανιχνεύσει ότι το όχημα μπροστά ξεκίνησε να κινείται ενώ το δικό σας παραμένει ακίνητο, ενεργοποιείται μια υπενθύμιση με κείμενο για να σας ειδοποιήσει να ξεκινήσετε.	●	●
Curve Speed Assist (CSA): Το σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας σε στροφές συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας κατά την οδήγηση σε δρόμους με στροφές. Χρησιμοποιεί δεδομένα από το σύστημα πλοήγησης και/ή ενσωματωμένους αισθητήρες (όπως κάμερες και ραντάρ) για να ανιχνεύει επερχόμενες στροφές. Όταν διαπιστώσει ότι η ταχύτητα του οχήματος είναι υψηλή για την επικείμενη στροφή, μπορεί να προειδοποιήσει τον οδηγό και, αν χρειαστεί, να μειώσει αυτόματα την ταχύτητα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση. Στόχος του συστήματος είναι η αποφυγή απώλειας ελέγχου και η βελτίωση της άνεσης στην οδήγηση σε δρόμους με στροφές.	●	●
Intelligent Speed Assist (ISA): Σε συνεργασία με την Αναγνώριση Οδικής Σήμανσης, έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του οχήματος σύμφωνα με τα όρια που υποδεικνύονται από τα οδικά σήματα.	●	●
Speed Control Function (SCF): Όταν το όχημα βρίσκεται σε κατάσταση πλεύσης (με ενεργό ACC ή TJA/ICA), το σύστημα μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια, να μειώσει τον κίνδυνο υπέρβασης ορίου ταχύτητας και να περιορίσει την επιβάρυνση του οδηγού. Λαμβάνει πληροφορίες για τα όρια ταχύτητας από το σύστημα SLA (ανίχνευση πινακίδων κυκλοφορίας) και τις συνδυάζει με τα δεδομένα του συστήματος πλοήγησης. Όταν είναι ενεργοποιημένο, το όχημα ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα πλεύσης σύμφωνα με το όριο που ανιχνεύθηκε από το SLA.	●	●
Intelligent Avoidance System (IAS): Το Έξυπνο Σύστημα Αποφυγής (IAS) υποστηρίζει τον οδηγό στην αποτροπή σύγκρουσης με εμπόδια που βρίσκονται στη λωρίδα πορείας. Όταν το σύστημα ανιχνεύσει ότι ένα προπορευόμενο όχημα ή εμπόδιο ενδέχεται να προκαλέσει σύγκρουση και υπάρχει ελεύθερος χώρος στη γειτονική λωρίδα, μπορεί να παρέμβει αυτόματα στον πλευρικό έλεγχο (τιμόνι) ή/και στο φρενάρισμα για να βοηθήσει τον οδηγό να αποφύγει το εμπόδιο με ελεγχόμενο και ασφαλή ελιγμό. Το IAS λειτουργεί σε συγκεκριμένες ταχύτητες και συνθήκες και στοχεύει στη μείωση των ατυχημάτων σε καταστάσεις άμεσου κινδύνου.	●	●
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ & ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ		
Ψηφιακός Πίνακας Οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT 12,3" με δυνατότητα διαχείρισης των πληροφοριών και ρύθμισης των γραφικών	●	●
Κεντρική έγχρωμη οθόνη αφής 12,3" υψηλής ευκρίνειας	●	●
Επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon® 8155 με υψηλή υπολογιστική ισχύ	●	●
Λειτουργία Bluetooth	●	●
Apple CarPlay & Android Auto	●	●
Ασύρματη φόρτιση κινητού 50W	-	●
Ηχοσύστημα Chery με 6 ηχεία	●	-
Premium ηχοσύστημα SONY με 8 ηχεία	-	●
1 θύρα USB και 1 θύρα TYPE-C εμπρός	●	●
1 θύρα USB στη δεύτερη σειρά καθισμάτων	●	●
Φωνητικές εντολές (όχι στα ελληνικά)	●	●
ΤΡΟΧΟΙ		
Ζάντες αλουμινίου 18" Sport σχεδίασης και ελαστικά 225/60 R18	●	●

Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται εδώ είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να διαφέρουν από τα στοιχεία του στάνταρ εξοπλισμού. Οι πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν στα δεδομένα και την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της σύνταξης του εντύπου (Ιούνιος 2025). Η CHERY διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών, του εξοπλισμού, των χρωματικών επιλογών και οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που αναγράφεται στο παρόν φυλλάδιο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Για πιο επίκαιρη πληροφόρηση, παρακαλούμε απευθυνθείτε στους επίσημους εμπόρους της CHERY.