

 CHERY | TIGGO



Website



Facebook



Instagram

www.chery.gr

TIGGO 7 *PLUG-IN HYBRID*

Αλλάζοντας τον τρόπο που ζεις

 CHERY



TIGGO


CHERY SUPER HYBRID

7 YEARS

150,000 KM



PLUG-IN HYBRID ***Αλλάζοντας τον τρόπο που ζεις***



Η εντυπωσιακή σχεδίαση του TIGGO 7 CSH υπό διακριτικό φωτισμό, αναδεικνύει τη δυναμική του σιλουέτα και τη σύγχρονη σχεδιαστική του ταυτότητα.



Το εμπρός μέρος αποπνέει μοντέρνα κομψότητα και τεχνολογική πρωτοπορία, αντιπροσωπεύοντας τον εκλεπτυσμένο τρόπο ζωής που προσφέρει ένα plug-in υβριδικό όχημα.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ



Ανακάλυψε πώς το TIGGO 7 CSH γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης, φιλικής προς το περιβάλλον πόλης και του νέου τρόπου ζωής σου.



DC Φόρτιση από
30% έως 80% σε μόλις
19 λεπτά



ΛΑΜΨΗ ΑΣΤΕΡΙΩΝ, ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ

Το εμπρός μέρος μαγνητίζει τα βλέμματα, με τη μάσκα εμπνευσμένη από τη λάμψη των άστρων και την κομψότητα των διαμαντιών, ενώ οι LED προβολείς ολοκληρώνουν το εντυπωσιακό σύνολο

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Αεροδυναμικές γραμμές που συνδυάζουν δύναμη και κομψότητα σε κάθε λεπτομέρεια.



ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Καμπίνα με κορυφαία αισθητική και στιβαρή κατασκευή, με ψηφιακό πίνακα οργάνων, ποιοτικά υλικά και εργονομικά καθίσματα — όλα σχεδιασμένα για μια εμπειρία οδήγησης πρώτης κλάσης.

 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 50W

CSH

ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Ο ευρύχωρος πίσω χώρος, με μαλακή δερμάτινη επένδυση, άφθονο χώρο για τα πόδια και προηγμένο κλιματισμό, προσφέρει άνεση που νιώθει κάθε επιβάτης.



ΕΥΡΥΧΩΡΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΙΣΩ ΕΠΙΒΑΤΕΣ



ΑΝΕΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ



CHERY SUPER HYBRID


Η δύναμη του πρωταθλητή στην υβριδική τεχνολογία.

Μια εκτεταμένη απεικόνιση του συστήματος κίνησης Plug-In, που αποκαλύπτει τον ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, τη λιθίου μπαταρία και τον turbo κινητήρα — σχεδιασμένα για μέγιστη ισχύ και αποδοτικότητα.



ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

60% αμάξωμα από ατσάλι υψηλής αντοχής




8 ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ

1.5TGDΙ
ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ



ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Lane departure warning



Lane departure prevention



Blind spot detection



Driver monitoring system



Rear cross traffic alert



Traffic sign recognition



Traffic jam assist



Front collision warning



Emergency lane keeping



Intelligent headlamp control



Adaptive cruise control




Speed limit information function




Speed control assist



Integrated cruise assist



Autonomous emergency braking



Εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης όπως το lane-keeping assist και adaptive cruise control.



Αισθητήρες που φροντίζουν σε πραγματικό χρόνο για την ασφάλεια και την άνεσή σου σε κάθε διαδρομή.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

**CARBON
BLACK**



**EMERALD
BLUE**



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



4553 mm



1696 mm



1862 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Plug-In Hybrid 1,5lt		
	Κινητήρας Βενζίνης	Ηλεκτρικός κινητήρας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Προδιαγραφές ρύπων	Euro 6 E	
Κυβισμός (cc)	1,499	----
Μετάδοση κίνησης	FWD	
Μέγιστη Ισχύς (kW / hp)	143 / 105	204 / 150
Συνδυαστική Μέγιστη Ισχύς (kW / hp)	279 / 205	
Συνδυαστική Μέγιστη Ροπή (Nm)	365	
Κιβώτιο ταχυτήτων / Αρ. Ταχυτήτων	Auto DHT / 1	
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ		
Μέγιστη ταχύτητα καθορισμένη (km/h)	180	
Επιτάχυνση 0-100km/h (sec)	8.4	
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ		
Εμπρός ανάρτηση	MacPherson	
Πίσω ανάρτηση	Independent Multi-Link	
ΜΠΑΤΑΡΙΑ		
Τύπος	---	LFP
Χωρητικότητα (kWh)	---	18.3
ΦΟΡΤΙΣΗ		
On Board Charger (kW)	---	6.6
DC φόρτιση (kW)	---	40.0
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (WLTP)		
Συνδυαστική αυτονομία (km)	1,200	
Αμιγώς ηλεκτρική - Συνδυασμένος κύκλος (km)	---	90
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ		
Οικιακή πρίζα 230V 10A	---	8,5 h
Wallbox 400V 10A	---	3 h
DC (30% - 80%)	---	19 min
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (WLTP)		
Συνδυαστικός κύκλος (lt/100km)	0.8	
Συνδυαστικός κύκλος ηλεκτρικής ενέργειας (kWh/100km)	19.4	
Εκπομπές CO2 (g/km)	19	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΒΑΡΗ		
Αριθμός θέσεων	5	
Μήκος (mm)	4,553	
Πλάτος χωρίς καθρέπτες (mm)	1,862	
Ύψος (mm)	1,696	
Μεταξόνιο (mm)	2,670	
Εμπρός / Πίσω Μετατόρηχο (mm)	1.570 / 1.570	
Μέγιστη απόσταση από το έδαφος (mm)	180	
Κύκλος στροφής (m)	11.2	
Καθαρό βάρος οχήματος (Kg)	1,865	
Ελκτική ικανότητα με φρένα / χωρίς φρένα (Kg)	1000 / 750	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ		
Χώρος αποσκευών (lt)	500	
Ρεζερβουάρ καυσίμου (lt)	60	

CHERY TIGGO 7 CSH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	PREMIUM PHEV
Μάσκα εμπρός "Chery CSH" σχεδιασμού	•
Κάτω εισαγωγές αέρα εμπρός σε χρώμα μαύρο	•
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•
Χρωμιωμένο πλαίσιο πλευρικών παραθύρων	•
Πίσω αεροτομή	•
Ράγες οροφής σε ασημί χρώμα	•
Εξωτερικές λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	•
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος (στα δίχρωμα εξωτερικά χρώματα, οι καθρέπτες είναι μαύροι)	•
Προστατευτικό κάλυμμα κινητήρα	•
ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ	
Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερ-μαινόμενοι με ενσωματωμένα φλας	•
Αυτόματος ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω με αυτόματη λειτουργία	•
Laminated κρυσταλλα παρμπριζ και οδηγού συνοδηγού με ηχομονωτικές ιδιότητες	•
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ	
Προβολείς LED με ενσωματωμένα φώτα ημέρας LED	•
Φωτισμός προσέγγισης και απομάκρυνσης	•
Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων	•
Πίσω φώτα LED	•
Προβολείς ομίχλης εμπρός	•
Προβολείς ομίχλης πίσω	•

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	PREMIUM PHEV
Εκλεπτυσμένος ηλεκτρικός επιλογέας ταχυτήτων από κρύσταλλο	•
Ταμπλό με επένδυση μαλακού υλικού	•
Αναδιπλούμενο σκιάδιο οδηγού & συνοδηγού με ενσωματωμένα καθρέπτη	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο με κλιματιζόμενο αποθηκευτικό χώρο, φωτισμό και αναδίπλωση με σμαλή κίνηση	•
Αναδιπλούμενο υποβραχιόνιο πίσω επιβατών με 2 ποτηροθήκες	•
Ντουλαπάκι συνοδηγού με σύστημα ομαλού ανοίγματος και φωτισμό	•
Χώρος αποθήκευσης με συρόμενο πορτάκι στο κεντρικό τούνελ και 2 ποτηροθήκες	•
Χώρος αποθήκευσης για μικροαντικείμενα στο κεντρικό τούνελ στην δεύτερη σειρά καθισμάτων	•
Επένδυση οροφής σε γκρί χρώμα	•
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ	
Φώτα ανάγνωσης οδηγού & συνοδηγού	•
Φώτα ανάγνωσης 2ης σειράς καθισμάτων	•
Φωτισμός στο ντουλαπάκι συνοδηγού	•
Φωτισμός στον χώρο αποθήκευσης του υποβραχιόνιο εμπρός	•
Φωτισμός στο χώρο αποσκευών	•
Ambient φωτισμός που περιλαμβάνει διακριτικό φωτισμό στο ταμπλό, στις θύρες και στο κεντρικό τούνελ με επιλογή 64 χρωμάτων	•
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΤΙΜΟΝΙ	
Εμπρός sport καθίσματα με ενιαία προσκέφαλα	•
Καθίσματα με επένδυση οικολογικού δέρματος	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού σε 6 κατευθύνσεις, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού σε 4 κατευθύνσεις.	•
Πίσω καθίσματα με αναδίπλωση (60/40). Δυνατότητα μηχανικής αναδίπλωσης από τον χώρο αποσκευών	•
Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι 3-ακτίων flatbottom	•
Ρυθμιζόμενο τιμόνι 4 κατευθύνσεων (ύψος & τηλεσκοπικά)	•

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	PREMIUM PHEV
Αερόσακοι οδηγού & συνοδηγού	•
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός	•
Αερόσακοι οροφής τύπου κουρτίνας	•
Κεντρικός αερόσακος εμπρός (ανάμεσα από κάθισμα οδηγού και συνοδηγού)	•
Αερόσακος γονάτου οδηγού	•
Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	
	•
CPD (Child Presence Detection): Σύστημα ανίχνευσης παρουσίας παιδιού στο όχημα. Αυτή η λειτουργία βασίζεται στην ενεργή ανίχνευση μέσω ραντάρ χιλιοστών κυμάτων. Αφού το όχημα απενεργοποιηθεί και κλειδωθεί, το σύστημα ανιχνεύει εάν υπάρχει παιδί στο εσωτερικό του. Εάν εντοπιστεί παιδί, το σύστημα ενεργοποιεί συναγερμό για να ειδοποιήσει τους πελάτες και τους πεζούς γύρω από το όχημα. Ο συναγερμός περιλαμβάνει διπλό αναβόσβημα φώτων και ηχητική ειδοποίηση (σειρήνα).	•
Ηλεκτρική ασφάλιση πίσω θυρών για παιδική προστασία	•
Event Data Recorder (EDR): Σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντων	•
Ηλεκτρονικό, αντικλεπτικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser)	•
Ογκομετρικός συναγερμός	•
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός, ρυθμιζόμενες σε ύψος. Με προεντατήρες, περιοριστή δύναμης και υπενθύμιση μη πρόσδεσης.	•
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων πίσω. Με προεντατήρες, περιοριστή δύναμης (αριστερή και δεξιά θέση) και υπενθύμιση μη πρόσδεσης.	•
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό	•
Αυτόματο κλείδωμα θυρών στα 15km/h	•
Anti lock Braking System (ABS): Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών	•
Electronic Brake Distribution (EBD): Ηλεκτρονική κατανομή πέδησης	•
Braking Assist System (BAS): Σύστημα Υποβοήθησης Φρεναρίσματος	•
Electronic Stability Program (ESP): Σύστημα ελέγχου δύναμης πέδησης	•
Διακόπτης για άνοιγμα / κλείδωμα όλων των θυρών στην πόρτα του οδηγού	•
Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX στις δυο πίσω εξωτερικές θέσεις	•
TPMS - Σύστημα Παρακολούθησης της Πίεσης των Ελαστικών	•
Σύστημα AVAS (Accoustic Vehicle Alerting System) για προστασία πεζών	•
Προειδοποιητικό τρίγωνο	•
Κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού	•
Κουμπί έκτακτης ανάγκης SOS	•

ΑΝΕΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	PREMIUM PHEV
Αυτόματο 2-ζωνικό σύστημα κλιματισμού	•
Σύστημα καθαρισμού αέρα με δυνατότητα φιλτραρίσματος N95	•
Αεραγωγοί για τους πίσω επιβάτες	•
Πίσω αισθητήρες στάθμευσης	•
Εμπρός αισθητήρες στάθμευσης	•
Πανοραμική απεικόνιση 540 μέσω συστήματος καμερών	•
Hill Start Assist (υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα)	•
Hill Descent Control	•
Σύστημα Keyless Entry	•
Εκκίνηση / σβήσιμο κινητήρα χωρίς κλειδί (keyless start)	•
Σύστημα Start / Stop	•
Drive Modes: Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 3 διαφορετικών προγραμμάτων οδήγησης: ECO - Normal - Sport	•
Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης (EPS)	•
Ηλεκτρικό φρένο παρκαρίσματος (EPB)	•
Λειτουργία Autohold	•
Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός	•
Δίσκοι πίσω	•
Αισθητήρας βροχής (αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες)	•
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας & ψηφιακό ρολόι	•
2 άγκιστρα για συγκράτηση φορτίου στο χώρο αποσκευών	•
Συρόμενο roll up κάλυμμα στο χώρο αποσκευών	•
Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα	•
Πρίζα 12V εμπρός	•
Πρίζα 12V στον χώρο αποσκευών	•

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	PREMIUM PHEV
Adaptive Cruise Control (ACC): Καθορισμός μέγιστης ταχύτητας και ελάχιστης απόστασης από προπορευόμενο όχημα. Αυτόματη προσαρμογή της ταχύτητας σύμφωνα με την κίνηση εμπρός (οχήματα που κινούνται πιο αργά)	•
Lane Departure Warning (LDW): Ανιχνεύει τις γραμμές της λωρίδας μέσω της εμπρός πολυλειτουργικής κάμερας. Όταν ο τροχός πατήσει πάνω στη γραμμή και το όχημα αποκλίνει από τη λωρίδα του με ταχύτητα >65 km/h, το σύστημα εκπέμπει προειδοποίηση για να ειδοποιήσει τον οδηγό.	•
Blind Spot Detection (BSD): Παρακολουθεί την παρουσία κινούμενων οχημάτων στις πίσω πλάγιες περιοχές (αριστερά και δεξιά) του οχήματος και ενημερώνει τον οδηγό με σχετικές ειδοποιήσεις	•
Door Open Warning (DOW): Το σύστημα DOW ενεργοποιείται όταν το όχημα είναι σταματημένο και το σύστημα BSD ανιχνεύσει προσεγγίζοντα οχήματα από τα πλάγια (αριστερά ή δεξιά), ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε κατάσταση OFF / ACC / ON. Εάν ανοίξει κάποια πόρτα, το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό ή/και τους επιβάτες με ηχητικό σήμα για να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση με διερχόμενο όχημα.	•
Rear Collision Warning (RCW): Με ενεργοποιημένο το όχημα και ταχύτητα ίση ή μεγαλύτερη των 15 km/h, ενεργοποιείται ηχητική προειδοποίηση στον πίνακα οργάνων όταν ένα όχημα στην πίσω λωρίδα πλησιάζει με ταχύτητα προς το όχημα.	•
Rear Cross Traffic Alert System (RCTA): Όταν το όχημα είναι ενεργοποιημένο (λειτουργία ON) και κινείται με όπισθεν (επιλογέας ταχυτήτων στη θέση R), το σύστημα BSD (Blind Spot Detection) ανιχνεύει οχήματα που πλησιάζουν από τα αριστερά ή δεξιά. Σε αυτή την περίπτωση, αναβοσβήνει η κίτρινη ένδειξη στον εξωτερικό καθρέπτη και ακούγεται ηχητική προειδοποίηση.	•
Rear Cross Traffic Braking (RCTB): Προειδοποιεί και υποβοηθά τον οδηγό στην επιβράδυνση ή το φρενάρισμα με ταχύτητα που δεν ξεπερνά τα 15 km/h και ανιχνευθεί όχημα ή πεζός που διασχίζει κάθετα τον δρόμο κατά την έξοδο από κάθετη ή πλάγια θέση στάθμευσης. Σκοπός του συστήματος είναι να βοηθά τον οδηγό να αποφύγει συγκρούσεις με οχήματα ή πεζούς που διασχίζουν τον δρόμο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η ορατότητα περιορίζεται από σταθμευμένα οχήματα.	•
Intelligent Headlight Control (IHC): Όταν η λειτουργία είναι ενεργή και η ταχύτητα του οχήματος ξεπερνά τα 40 km/h, το σύστημα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα τη μεγάλη σκάλα, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.	•
Speed Limit Assist System (SLA): Το σύστημα SLA ανιχνεύει τις πινακίδες ορίου ταχύτητας στον δρόμο και συνδυάζει τις πληροφορίες αυτές με τα δεδομένα του συστήματος πλοήγησης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί το τελικό όριο ταχύτητας για να υπενθυμίσει στον οδηγό – μέσω εικόνας, ήχου κ.λπ. – να συμμορφώνεται με τα εκάστοτε όρια ταχύτητας και να τηρεί τους τοπικούς κανόνες κυκλοφορίας.	•
Lane Change Assist System (LCA): Το LCA βοηθά τον οδηγό να αλλάξει λωρίδα με ασφάλεια, παρακολουθώντας τις διπλανές λωρίδες για οχήματα ή εμπόδια. Όταν ο οδηγός ενεργοποιεί το φλας για αλλαγή λωρίδας, το σύστημα τον ειδοποιεί εάν υπάρχει όχημα στο τυφλό σημείο ή πλησιάζει γρήγορα από πίσω, αποτρέποντας ενδεχόμενες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της αλλαγής. Βελτώνει την ασφάλεια οδήγησης παρέχοντας οπτικές και/ή ηχητικές προειδοποιήσεις.	•
Emergency Lane Keeping (ELK): Χρησιμοποιεί την εμπρός πολυλειτουργική κάμερα και τα πίσω πλευρικά ραντάρ για να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο την ακούσια έξοδο του οχήματος από την λωρίδα κυκλοφορίας. Εφόσον εντοπιστεί τέτοια κατάσταση και το όχημα συνεχίζει να παρεκκλίνει, το σύστημα παρεμβαίνει στον πλευρικό έλεγχο, εφόσον χρειαστεί, προκειμένου να διατηρήσει το όχημα στη λωρίδα του και να βοηθήσει τον οδηγό στην αποφυγή ατυχήματος λόγω εκτροπής από τη λωρίδα, ενισχύοντας τη συνολική ασφάλεια οδήγησης.	•
Lane Departure Prevention (LDP): Το σύστημα LDP παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη σχετική θέση του οχήματος ως προς τις γραμμές της λωρίδας μέσω της εμπρός πολυλειτουργικής κάμερας. Όταν εντοπιστεί ότι το όχημα πρόκειται να παρεκκλίνει από τη λωρίδα, το σύστημα παρεμβαίνει στον πλευρικό έλεγχο και βοηθά τον οδηγό να διατηρήσει το όχημα στη λωρίδα του.	•
Multi-Collision Brake System (MCB): Όταν το σύστημα πολλαπλών συγκρούσεων ανιχνεύσει ότι το όχημα έχει εμπλακεί σε σύγκρουση, το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESC) ενεργοποιεί αυτόματο φρενάρισμα και μειώνει την ταχύτητα του οχήματος, προλαμβάνοντας επακόλουθη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος, το σύστημα διατηρεί τον έλεγχο του οχήματος, εξασφαλίζοντας ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια για εσάς και τους περαστικούς.	•
Front Collision Warning System (FCW): Όταν το όχημα πλησιάζει επικίνδυνα σε προπορευόμενο όχημα ή πεζό εκπέμπει ηχητική προειδοποίηση για να ειδοποιήσει τον οδηγό.	•
Automatic Emergency Braking System (AEB): Όταν το όχημα πλησιάζει επικίνδυνα σε προπορευόμενο όχημα ή πεζό και ο οδηγός δεν αντιδράσει έγκαιρα, το όχημα φρενάρει αυτόματα, μειώνοντας τις συνέπειες της σύγκρουσης.	•
Traffic Jam Assist System (TJA): Το σύστημα υποβοήθησης κίνησης σε κυκλοφοριακή συμφόρηση ανιχνεύει τις γραμμές λωρίδας μέσω της εμπρός κάμερας και ελέγχει κάθετα και οριζόντια την πορεία του οχήματος. Παρέχει ενεργή υποβοήθηση στην οδήγηση και μειώνει την καταπόνηση του οδηγού σε μονότονες συνθήκες ή έντονη κυκλοφορία. Το σύστημα TJA ενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος είναι κάτω από 60 km/h. Το όχημα διατηρείται κοντά στο κέντρο της λωρίδας. Εάν δεν εντοπιστούν γραμμές λωρίδας, το όχημα ακολουθεί το προπορευόμενο ως σημείο αναφοράς.	•
Integrated Cruise Assist (ICA): Το σύστημα ICA ανιχνεύει τις γραμμές λωρίδας μέσω της εμπρός κάμερας και ελέγχει κάθετα και οριζόντια την πορεία του οχήματος. Παρέχει ενεργή υποβοήθηση στην οδήγηση και μειώνει την καταπόνηση του οδηγού σε μονότονες συνθήκες ή έντονη κυκλοφορία. Το σύστημα ICA (Integrated Cruise Assist) λειτουργεί σε ταχύτητες από 60 έως 150 km/h. Το όχημα διατηρείται κοντά στο κέντρο της λωρίδας. Αν δεν εντοπιστούν γραμμές λωρίδας, το σύστημα απενεργοποιείται, ανεξάρτητα από την παρουσία προπορευόμενου οχήματος.	•

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	PREMIUM PHEV
Driver Monitoring System (DMS): Το σύστημα παρακολούθησης οδηγού DMS χρησιμοποιεί υπέρυθρη κάμερα τοποθετημένη στην καμπίνα για την παρακολούθηση της κατάστασης του οδηγού σε πραγματικό χρόνο (κόπωση και απόσπαση προσοχής οδηγού). Καταγράφει την εικόνα του προσώπου (όπως χαμοουρητό, κλειστά μάτια, κίνηση κεφαλιού κ.λπ.) και την κατεύθυνση του βλέμματος, ώστε να αξιολογεί τη συγκέντρωση και την εγρήγορση του οδηγού.	•
Front Vehicle Start Reminder (FVSR): Όταν το σύστημα είναι ενεργό, παρακολουθεί συνεχώς την κίνηση του προπορευόμενου οχήματος. Εάν ανιχνεύσει ότι το όχημα μπροστά ξεκίνησε να κινείται ενώ το δικό σας παραμένει ακίνητο, ενεργοποιείται μια υπενθύμιση με κείμενο για να σας ειδοποιήσει να ξεκινήσετε.	•
Curve Speed Assist (CSA): Το σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας σε στροφές συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας κατά την οδήγηση σε δρόμους με στροφές. Χρησιμοποιεί δεδομένα από το σύστημα πλοήγησης και/ή ενσωματωμένους αισθητήρες (όπως κάμερες και ραντάρ) για να ανιχνεύει επερχόμενες στροφές. Όταν διαπιστώσει ότι η ταχύτητα του οχήματος είναι υψηλή για την επικείμενη στροφή, μπορεί να προειδοποιήσει τον οδηγό και, αν χρειαστεί, να μειώσει αυτόματα την ταχύτητα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση. Στόχος του συστήματος είναι η αποφυγή απώλειας ελέγχου και η βελτίωση της άνεσης στην οδήγηση σε δρόμους με στροφές.	•
Intelligent Speed Assist (ISA): Σε συνεργασία με την Αναγνώριση Οδικής Σήμανσης, έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του οχήματος σύμφωνα με τα όρια που υποδεικνύονται από τα οδικά σήματα.	•
Speed Control Function (SCF): Όταν το όχημα βρίσκεται σε κατάσταση πλεύσης (με ενεργό ACC ή TJA/ICA), το σύστημα μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια, να μειώσει τον κίνδυνο υπέρβασης ορίου ταχύτητας και να περιορίσει την επιβάρυνση του οδηγού. Λαμβάνει πληροφορίες για τα όρια ταχύτητας από το σύστημα SLA (ανίχνευση πινακίδων κυκλοφορίας) και τις συνδυάζει με τα δεδομένα του συστήματος πλοήγησης. Όταν είναι ενεργοποιημένο, το όχημα ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα πλεύσης σύμφωνα με το όριο που ανιχνεύθηκε από το SLA.	•
Intelligent Avoidance System (IAS): Το Έξυπνο Σύστημα Αποφυγής (IAS) υποστηρίζει τον οδηγό στην αποτροπή σύγκρουσης με εμπόδια που βρίσκονται στη λωρίδα πορείας. Όταν το σύστημα ανιχνεύσει ότι ένα προπορευόμενο όχημα ή εμπόδιο ενδέχεται να προκαλέσει σύγκρουση και υπάρχει ελεύθερος χώρος στη γειτονική λωρίδα, μπορεί να παρέμβει αυτόματα στον πλευρικό έλεγχο (τιμόνι) ή/και στο φρενάρισμα για να βοηθήσει τον οδηγό να αποφύγει το εμπόδιο με ελεγχόμενο και ασφαλή ελιγμό. Το IAS λειτουργεί σε συγκεκριμένες ταχύτητες και συνθήκες και στοχεύει στη μείωση των ατυχημάτων σε καταστάσεις άμεσου κινδύνου.	•
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ & ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	
Ψηφιακός Πίνακας Οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT 12,3" με δυνατότητα διαχείρισης των πληροφοριών και ρύθμισης των γραφικών	•
Κεντρική έγχρωμη οθόνη αφής 12.3" υψηλής ευκρίνειας	•
Επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon® 8155 με υψηλή υπολογιστική ισχύ	•
Ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού OTA	•
Εφαρμογή για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργιών και παρακολούθησης του αυτοκινήτου	•
Navigation	•
Λειτουργία Bluetooth	•
Apple CarPlay & Android Auto	•
Ασύρματη φόρτιση κινητού 50W	•
Premium ηχοσύστημα SONY με 8 ηχεία	•
1 θύρα USB και 1 θύρα TYPE-C εμπρός	•
1 θύρα USB στη δεύτερη σειρά καθισμάτων	•
Φωνητικές εντολές (όχι στα ελληνικά)	•
ΤΡΟΧΟΙ	
Ζάντες αλουμινίου 18" Sport σχεδίασης και ελαστικά 225/60 R18	•
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ	
Μεταλλικό χρώμα Carbon Black	O
Μεταλλικό χρώμα Emerald Blue	O

Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται εδώ είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να διαφέρουν από τα στοιχεία του στάνταρ εξοπλισμού. Οι πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν στα δεδομένα και την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της σύνταξης του εντύπου (Ιούλιος 2025). Η CHERY διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών, του εξοπλισμού, των χρωματικών επιλογών και οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που αναγράφεται στο παρόν φυλλάδιο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Για πιο επίκαιρη πληροφόρηση, παρακαλούμε απευθυνθείτε στους επίσημους εμπόρους της CHERY.