

 CHERY | TIGGO



Website



Facebook



Instagram

www.chery.gr



 CHERY

TIGGO 7
ALL THE WAY WITH YOU

TIGGO

 CHERY SUPER HYBRID

12^{ΧΡΟΝΙΑ}
ΕΓΓΥΗΣΗ



ALL THE WAY WITH YOU



Η εντυπωσιακή σχεδίαση του TIGGO 7 CSH υπό διακριτικό φωτισμό, αναδεικνύει τη δυναμική του σιλουέτα και τη σύγχρονη σχεδιαστική του ταυτότητα.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ



Ανακάλυψε πώς το TIGGO 7 CSH γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης, φιλικής προς το περιβάλλον πόλης και του νέου τρόπου ζωής σου.



ΜΑΣΚΑ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΜΨΗ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ

Το εμπρός μέρος σε πρώτο πλάνο, με τη μάσκα και τους προβολείς LED να κλέβουν την παράσταση.



ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Καμπίνα με κορυφαία αισθητική και στιβαρή κατασκευή, με ψηφιακό πίνακα οργάνων, ποιοτικά υλικά και εργονομικά καθίσματα — όλα σχεδιασμένα για μια εμπειρία οδήγησης πρώτης κλάσης.



⚙️ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ



CSH

ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Ο ευρύχωρος πίσω χώρος, με μαλακή δερμάτινη επένδυση, άφθονο χώρο για τα πόδια και προηγμένο κλιματισμό, προσφέρει άνεση που νιώθει κάθε επιβάτης.



ΕΥΡΥΧΩΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ




ΑΝΕΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ



CHERY SUPER HYBRID

Η δύναμη του πρωταθλητή στην υβριδική τεχνολογία.

Με την προηγμένη και ιδιαίτερα αποδοτική συνεργασία κινητήρα και υβριδικού συστήματος, το TIGGO 7 Hybrid καταγράφει κατανάλωση μόλις 5,7 λτ./100 χλμ. (WLTP) και προσφέρει συνολική αυτονομία έως 880 χλμ. Η μεγάλη αυτονομία εξασφαλίζει απόλυτη ελευθερία μετακίνησης και ξεγνοιασιά σε κάθε διαδρομή, όσο μακριά κι αν σας οδηγήσει.




1.5TGDI
ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ



ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

60% αμάξωμα από ατσάλι υψηλής αντοχής



7 ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ



**ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ΜΕ ΕΝΤΟΝΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ**



ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

CARBON
BLACK



EMERALD
BLUE



PHANTOM
GRAY



SILK WHITE &
BLACK ROOF



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Hybrid 1.5 TGDI MY26		
	Κινητήρας Βενζίνης	Ηλεκτρικός κινητήρας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Προδιαγραφές ρύπων	Euro 6 E	
Κυβισμός (cc)	1,499	----
Μετάδοση κίνησης	FWD	
Μέγιστη Ισχύς (PS / kW)	143 / 105	204 / 150
Συνδυαστική Μέγιστη Ισχύς (PS / kW)	224 / 165	
Συνδυαστική Μέγιστη Ροπή (Nm)	295	
Κιβώτιο ταχυτήτων	Auto DHT	
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ		
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	175	
Επιτάχυνση 0-100km/h (sec)	8.7	
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ		
Εμπρός ανάρτηση	Ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου MacPherson	
Πίσω ανάρτηση	Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων	
ΜΠΑΤΑΡΙΑ		
Τύπος	---	NCM
Χωρητικότητα (kWh)	---	1.83
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (WLTP)		
Συνδυαστική αυτονομία (km)	880	

Hybrid 1.5 TGDI MY26	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (WLTP)	
Κύκλος σε χαμηλή ταχύτητα (lt/100km)	5.5
Κύκλος σε μέση ταχύτητα (lt/100km)	4.8
Κύκλος σε υψηλή ταχύτητα (lt/100km)	4.9
Κύκλος σε πολύ υψηλή ταχύτητα (lt/100km)	6.9
Συνδυαστικός κύκλος (lt/100km)	5.7
Εκπομπές CO2 (g/km)	129
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΒΑΡΗ	
Αριθμός θέσεων	5
Μήκος (mm)	4,553
Πλάτος χωρίς καθρέπτες (mm)	1,862
Ύψος (mm)	1,696
Μεταξόνιο (mm)	2,670
Εμπρός / Πίσω Μετατρόχιο (mm)	1.570 / 1.570
Μέγιστη απόσταση από το έδαφος (mm)	180
Κύκλος στροφής (m)	11.2
Καθαρό βάρος οχήματος (Kg)	1,692
Ελκτική ικανότητα με φρένα / χωρίς φρένα (Kg)	750 / 750
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ	
Χώρος αποσκευών μέχρι την οροφή (lt)	484
Χώρος αποσκευών μέχρι την οροφή με αναδιπλούμενα καθίσματα (lt)	1,269
Ρεζερβουάρ καυσίμου (lt)	51

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	HEV COMFORT	HEV LUXURY
Κάτω εισαγωγές αέρα εμπρός σε χρώμα μαύρο	S	S
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	S	S
Χρωμιωμένο πλαίσιο πλευρικών παραθύρων	S	S
Πίσω αεροτομή	S	S
Ράγες οροφής σε ασημί χρώμα	S	S
Εξωτερικές λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	S	S
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	S	S
Προστατευτικό κάλυμμα κινητήρα	-	S
Εξωτερικές λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	S	S
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	S	S
Προστατευτικό κάλυμμα κινητήρα	S	S
ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ		
Πανοραμική ηλιοροφή ηλεκτρικά ανοιγόμενη με ηλεκτρικό σκιάδιο	-	S
Θερμαινόμενο παρμπριζ	-	S
Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι με ενσωμα- τωμένα φλας	S	-
Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι, ηλεκτρι- κά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι με ενσωματωμένα φλας και μνήμες	-	S
Αυτόματος ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης	-	S
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω με αυτόματη λει- τουργία	S	S
Laminated κρύσταλλο παρμπριζ με ηχομονωτικές ιδιότητες	S	-
Laminated κρυστάλλα παρμπριζ και οδηγού συνοδηγού με ηχομονωτικές ιδιότητες	-	S
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ		
Προβολείς LED με ενσωματωμένα φώτα ημέρας LED	S	S
Φωτισμός προσέγγισης και απομάκρυνσης	S	S
Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων	S	S
Πίσω φώτα LED	S	S
Προβολείς ομίχλης εμπρός	S	S
Προβολείς ομίχλης πίσω	S	S

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	HEV COMFORT	HEV LUXURY
Ταμπλό με επένδυση μαλακού υλικού	S	S
Αναδιπλούμενο σκιάδιο οδηγού & συνοδηγού με ενσωματωμένο καθρέπτη	S	-
Αναδιπλούμενο σκιάδιο οδηγού & συνοδηγού με ενσωματωμένο καθρέπτη με φώς	-	S
Κεντρικό υποβραχιόνιο με κλιματιζόμενο αποθηκευτικό χώρο, φωτισμό και αναδίπλωση με ομαλή κίνηση	S	S
Αναδιπλούμενο υποβραχιόνιο πίσω επιβατών με 2 ποτηροθήκες	S	S
Ντουλαπάκι συνοδηγού με σύστημα ομαλού ανοίγματος και φωτισμό	S	S
Χώρος αποθήκευσης με συρόμενο πορτάκι στο κεντρικό τούνελ και 2 ποτηροθήκες	S	S
Χώρος αποθήκευσης για μικροαντικείμενα στο κεντρικό τούνελ στην δεύτερη σειρά καθισμάτων	S	S
Επένδυση οροφής σε γκρί χρώμα	S	S
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ		
Φώτα ανάγνωσης οδηγού & συνοδηγού	S	S
Φώτα ανάγνωσης 2ης σειράς καθισμάτων	S	S
Φωτισμός στο ντουλαπάκι συνοδηγού	S	S
Φωτισμός στον χώρο αποθήκευσης του υποβραχιόνιο εμπρός	S	S
Φωτισμός στο χώρο αποσκευών	S	S
Ambient φωτισμός που περιλαμβάνει διακριτικό φωτισμό στο ταμπλό, στις θύρες και στο κεντρικό τούνελ με επιλογή 64 χρωμάτων	-	S
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΤΙΜΟΝΙ		
Εμπρός sport καθίσματα με ενιαία προσκέφαλα	S	S
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων	S	-
Καθίσματα με επένδυση οικολογικού δέρματος	-	S
Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού & συνοδηγού σε 6 κατευθύνσεις	S	-
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού & συνοδηγού σε 6 κατευθύνσεις	-	S
Κάθισμα οδηγού με μνήμες	-	S
Θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού & συνοδηγού	S	S
Αεριζόμενο κάθισμα οδηγού & συνοδηγού	-	S
Καθίσματα 2ης σειράς με αναδίπλωση (60/40). Δυνατότητα μηχανικής αναδίπλωσης από τον χώρο αποσκευών	S	S
Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι 3-ακτίνων flatbottom	S	S
Θερμαινόμενο τιμόνι	S	S
Ρυθμιζόμενο τιμόνι 4 κατευθύνσεων (ύψος & τηλεσκοπικά)	S	S

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	HEV COMFORT	HEV LUXURY
Αερόσακοι οδηγού & συνοδηγού	S	S
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός	S	S
Αερόσακοι οροφής τύπου κουρτίνας	S	S
Κεντρικός αερόσακος εμπρός (ανάμεσα από κάθισμα οδηγού και συνοδηγού)	S	S
Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	S	S
CPD (Child Presence Detection): Σύστημα ανίχνευσης παρουσίας παιδιού στο όχημα. Αυτή η λειτουργία βασίζεται στην ενεργή ανίχνευση μέσω ραντάρ χιλιοστών κυμάτων. Αφού το όχημα απενεργοποιηθεί και κλειδωθεί, το σύστημα ανιχνεύει εάν υπάρχει παιδί στο εσωτερικό του. Εάν εντοπιστεί παιδί, το σύστημα ενεργοποιεί συναγερμό για να ειδοποιήσει τους χρήστες και τους πεζούς γύρω από το όχημα. Ο συναγερμός περιλαμβάνει διπλό αναβόσβημα φώτων και ηχητική ειδοποίηση (σειρήνα).	S	S
Μηχανική ασφάλιση πίσω θυρών για παιδική προστασία	S	S
Event Data Recorder (EDR): Σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντων	S	S
Ηλεκτρονικό, αντικλεπτικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser)	S	S
Ογκομετρικός συναγερμός	S	S
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων στην 1η σειρά καθισμάτων, ρυθμιζόμενες σε ύψος. Με προεντατήρες, περιοριστή δύναμης και υπενθύμιση μη πρόσδεσης.	S	S
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων στην 2η σειρά καθισμάτων. Με περιοριστή δύναμης (αριστερή και δεξιά θέση) και υπενθύμιση μη πρόσδεσης.	S	S
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό	S	S
Αυτόματο κλείδωμα θυρών στα 15km/h	S	S
Anti lock Braking System (ABS): Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών	S	S
Electronic Brake Distribution (EBD): Ηλεκτρονική κατανομή πέδησης	S	S
Braking Assist System (BAS): Σύστημα Υποβοήθησης Φρεναρίσματος	S	S
Electronic Stability Program (ESP): Σύστημα ελέγχου δύναμης πέδησης	S	S
Διακόπτης για άνοιγμα / κλείδωμα όλων των θυρών στην πόρτα του οδηγού	S	S
Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX στις δυο εξωτερικές θέσεις της 2ης σειράς	S	S
TPMS - Σύστημα Παρακολούθησης της Πίεσης των Ελαστικών	S	S
Σύστημα AVAS (Accoustic Vehicle Alerting System) για προστασία πεζών	S	S
Προειδοποιητικό τρίγωνο	S	S
Κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού	S	S
Κουμπί έκτακτης ανάγκης SOS	S	S

ΑΝΕΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	HEV COMFORT	HEV LUXURY
Αυτόματο 2-ζωνικό σύστημα κλιματισμού	S	S
Αεραγωγοί για τους επιβάτες 2ης σειράς	S	S
Πίσω αισθητήρες στάθμευσης	S	S
Εμπρός αισθητήρες στάθμευσης	-	S
Κάμερα οπισθοπορείας	S	-
Πανοραμική απεικόνιση 540ο μέσω συστήματος καμερών	-	S
Hill Start Assist (υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα)	S	S
Hill Descent Control	S	S
Σύστημα Keyless Entry	S	S
Εκκίνηση / σβήσιμο κινητήρα χωρίς κλειδί (keyless start)	S	S
Ηλεκτρικό άνοιγμα πορτμπαγκαζ	-	S
Drive Modes: Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2 διαφορετικών προγραμμάτων οδήγησης: ECO - Sport	S	S
Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης (EPS)	S	S
Ηλεκτρικό φρένο παρκαρίσματος (EPB)	S	S
Λειτουργία Autohold	S	S
Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός	S	S
Δίσκοι πίσω	S	S
Αισθητήρας βροχής (αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες)	S	S
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας & ψηφιακό ρολόι	S	S
2 άγκιστρα για συγκράτηση φορτίου στο χώρο αποσκευών	S	S
Συρόμενο roll up κάλυμμα στο χώρο αποσκευών	S	S
Πρίζα 12V εμπρός	S	S

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	HEV COMFORT	HEV LUXURY
Adaptive Cruise Control (ACC): Καθορισμός μέγιστης ταχύτητας και ελάχιστης απόστασης από προπορευόμενο όχημα. Αυτόματη προσαρμογή της ταχύτητας σύμφωνα με την κίνηση εμπρός (οχήματα που κινούνται πιο αργά)	S	S
Lane Departure Warning (LDW): Ανιχνεύει τις γραμμές της λωρίδας μέσω της εμπρός πολυλειτουργικής κάμερας. Όταν ο τροχός πατήσει πάνω στη γραμμή και το όχημα αποκλίνει από τη λωρίδα του με ταχύτητα >65 km/h, το σύστημα εκπέμπει προειδοποίηση για να ειδοποιήσει τον οδηγό.	S	S
Blind Spot Detection (BSD): Παρακολουθεί την παρουσία κινούμενων οχημάτων στις πίσω πλάγιες περιοχές (αριστερά και δεξιά) του οχήματος και ενημερώνει τον οδηγό με σχετικές ειδοποιήσεις	S	S
Door Open Warning (DOW): Το σύστημα DOW ενεργοποιείται όταν το όχημα είναι σταματημένο και το σύστημα BSD ανιχνεύσει προσεγγίζοντα οχήματα από τα πλάγια (αριστερά ή δεξιά), ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε κατάσταση OFF / ACC / ON. Εάν ανοίξει κάποια πόρτα, το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό ή/και τους επιβάτες με ηχητικό σήμα για να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση με διερχόμενο όχημα.	S	S
Rear Collision Warning (RCW): Με ενεργοποιημένο το όχημα και ταχύτητα ίση ή μεγαλύτερη των 15 km/h, ενεργοποιείται ηχητική προειδοποίηση στον πίνακα οργάνων όταν ένα όχημα στην πίσω λωρίδα πλησιάζει με ταχύτητα προς το όχημα.	S	S
Rear Cross Traffic Alert System (RCTA): Όταν το όχημα είναι ενεργοποιημένο (λειτουργία ON) και κινείται με όπισθεν (επιλογέας ταχυτήτων στη θέση R), το σύστημα BSD (Blind Spot Detection) ανιχνεύει οχήματα που πλησιάζουν από τα αριστερά ή δεξιά. Σε αυτή την περίπτωση, αναβοσβήνει η κίτρινη ένδειξη στον εξωτερικό καθρέπτη και ακούγεται ηχητική προειδοποίηση.	S	S
Rear Cross Traffic Braking (RCTB): προειδοποιεί και υποβοηθά τον οδηγό στην επιβράδυνση ή το φρενάρισμα με ταχύτητα που δεν ξεπερνά τα 15 km/h και ανιχνευθεί όχημα ή πεζός που διασχίζει κάθετα τον δρόμο κατά την έξοδο από κάθετη ή πλάγια θέση στάθμευσης. Σκοπός του συστήματος είναι να βοηθά τον οδηγό να αποφύγει συγκρούσεις με οχήματα ή πεζούς που διασχίζουν τον δρόμο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η ορατότητα περιορίζεται από σταθμευμένα οχήματα.	S	S
Intelligent Headlight Control (IHC): Όταν η λειτουργία είναι ενεργή και η ταχύτητα του οχήματος ξεπερνά τα 40 km/h, το σύστημα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα τη μεγάλη σκάλα, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.	S	S
Speed Limit Assist System (SLA): Το σύστημα SLA ανιχνεύει τις πινακίδες ορίου ταχύτητας στον δρόμο και συνδυάζει τις πληροφορίες αυτές με τα δεδομένα του συστήματος πλοήγησης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί το τελικό όριο ταχύτητας για να υπενθυμίσει στον οδηγό – μέσω εικόνας, ήχου κ.λπ. – να συμμορφώνεται με τα εκάστοτε όρια ταχύτητας και να τηρεί τους τοπικούς κανόνες κυκλοφορίας.	S	S
Lane Change Assist System (LCA): Το LCA βοηθά τον οδηγό να αλλάζει λωρίδα με ασφάλεια, παρακολουθώντας τις διπλανές λωρίδες για οχήματα ή εμπόδια. Όταν ο οδηγός ενεργοποιεί το φλας για αλλαγή λωρίδας, το σύστημα τον ειδοποιεί εάν υπάρχει όχημα στο τυφλό σημείο ή πλησιάζει γρήγορα από πίσω, αποτρέποντας ενδεχόμενες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της αλλαγής. Βελτιώνει την ασφάλεια οδήγησης παρέχοντας οπτικές και/ή ηχητικές προειδοποιήσεις.	S	S
Emergency Lane Keeping (ELK): Χρησιμοποιεί την εμπρός πολυλειτουργική κάμερα και τα πίσω πλευρικά ραντάρ για να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο την ακούσια έξοδο του οχήματος από την λωρίδα κυκλοφορίας. Εφόσον εντοπιστεί τέτοια κατάσταση και το όχημα συνεχίζει να παρεκκλίνει, το σύστημα παρεμβαίνει στον πλευρικό έλεγχο, εφόσον χρειαστεί, προκειμένου να διατηρήσει το όχημα στη λωρίδα του και να βοηθήσει τον οδηγό στην αποφυγή ατυχήματος λόγω εκτροπής από τη λωρίδα, ενισχύοντας τη συνολική ασφάλεια οδήγησης.	S	S
Lane Departure Prevention (LDP): Το σύστημα LDP παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη σχετική θέση του οχήματος ως προς τις γραμμές της λωρίδας μέσω της εμπρός πολυλειτουργικής κάμερας. Όταν εντοπιστεί ότι το όχημα πρόκειται να παρεκκλίνει από τη λωρίδα, το σύστημα παρεμβαίνει στον πλευρικό έλεγχο και βοηθά τον οδηγό να διατηρήσει το όχημα στη λωρίδα του.	S	S
Multi-Collision Brake System (MCB): Όταν το σύστημα πολλαπλών συγκρούσεων ανιχνεύσει ότι το όχημα έχει εμπλακεί σε σύγκρουση, το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESC) ενεργοποιεί αυτόματο φρενάρισμα και μειώνει την ταχύτητα του οχήματος, προλαμβάνοντας επακόλουθη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος, το σύστημα διατηρεί τον έλεγχο του οχήματος, εξασφαλίζοντας ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια για εσάς και τους περαστικούς.	S	S
Front Collision Warning System (FCW): Όταν το όχημα πλησιάζει επικίνδυνα σε προπορευόμενο όχημα ή πεζό εκπέμπει ηχητική προειδοποίηση για να ειδοποιήσει τον οδηγό.	S	S
Automatic Emergency Braking System (AEB): Όταν το όχημα πλησιάζει επικίνδυνα σε προπορευόμενο όχημα ή πεζό και ο οδηγός δεν αντιδράσει έγκαιρα, το όχημα φρενάρει αυτόματα, μειώνοντας τις συνέπειες της σύγκρουσης.	S	S
Traffic Jam Assist System (TJA): Το σύστημα υποβοήθησης κίνησης σε κυκλοφοριακή συμφόρηση ανιχνεύει τις γραμμές λωρίδας μέσω της εμπρός κάμερας και ελέγχει κάθετα και οριζόντια την πορεία του οχήματος. Παρέχει ενεργή υποβοήθηση στην οδήγηση και μειώνει την καταπόνηση του οδηγού σε μονότονες συνθήκες ή έντονη κυκλοφορία. Το σύστημα TJA ενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος είναι κάτω από 60 km/h. Το όχημα διατηρείται κοντά στο κέντρο της λωρίδας. Εάν δεν εντοπιστούν γραμμές λωρίδας, το όχημα ακολουθεί το προπορευόμενο ως σημείο αναφοράς.	S	S

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	HEV COMFORT	HEV LUXURY
Integrated Cruise Assist (ICA): Το σύστημα ICA ανιχνεύει τις γραμμές λωρίδας μέσω της εμπρός κάμερας και ελέγχει κάθετα και οριζόντια την πορεία του οχήματος. Παρέχει ενεργή υποβοήθηση στην οδήγηση και μειώνει την καταπόνηση του οδηγού σε μονότονες συνθήκες ή έντονη κυκλοφορία. Το σύστημα ICA (Integrated Cruise Assist) λειτουργεί σε ταχύτητες από 60 έως 150 km/h. Το όχημα διατηρείται κοντά στο κέντρο της λωρίδας. Αν δεν εντοπιστούν γραμμές λωρίδας, το σύστημα απενεργοποιείται, ανεξάρτητα από την παρουσία προπορευόμενου οχήματος.	S	S
Driver Monitoring System (DMS): Το σύστημα παρακολούθησης οδηγού DMS (Driver Monitoring System) χρησιμοποιεί υπέρυθρη κάμερα τοποθετημένη στην καμπίνα για την παρακολούθηση της κατάστασης του οδηγού σε πραγματικό χρόνο (κόπωση και απόσπαση προσοχής οδηγού). Καταγράφει την εικόνα του προσώπου (όπως χασμουρητό, κλειστά μάτια, κίνηση κεφαλιού κ.λπ.) και την κατεύθυνση του βλέμματος, ώστε να αξιολογεί τη συγκέντρωση και την εγρήγορση του οδηγού.	S	S
Front Vehicle Start Reminder (FVSR): Όταν το σύστημα είναι ενεργό, παρακολουθεί συνεχώς την κίνηση του προπορευόμενου οχήματος. Εάν ανιχνεύσει ότι το όχημα μπροστά ξεκίνησε να κινείται ενώ το δικό σας παραμένει ακίνητο, ενεργοποιείται μια υπενθύμιση με κείμενο για να σας ειδοποιήσει να ξεκινήσετε.	S	S
Curve Speed Assist (CSA): Το σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας σε στροφές συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας κατά την οδήγηση σε δρόμους με στροφές. Χρησιμοποιεί δεδομένα από το σύστημα πλοήγησης και/ή ενσωματωμένους αισθητήρες (όπως κάμερες και ραντάρ) για να ανιχνεύει επερχόμενες στροφές. Όταν διαπιστώσει ότι η ταχύτητα του οχήματος είναι υψηλή για την επικείμενη στροφή, μπορεί να προειδοποιήσει τον οδηγό και, αν χρειαστεί, να μειώσει αυτόματα την ταχύτητα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση. Στόχος του συστήματος είναι η αποφυγή απώλειας ελέγχου και η βελτίωση της άνεσης στην οδήγηση σε δρόμους με στροφές.	S	S
Intelligent Speed Assist (ISA): Σε συνεργασία με την Αναγνώριση Οδικής Σήμανσης, έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του οχήματος σύμφωνα με τα όρια που υποδεικνύονται από τα οδικά σήματα.	S	S
Speed Control Function (SCF): Όταν το όχημα βρίσκεται σε κατάσταση πλεύσης (με ενεργό ACC ή TJA/ICA), το σύστημα μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια, να μειώσει τον κίνδυνο υπέρβασης ορίου ταχύτητας και να περιορίσει την επιβάρυνση του οδηγού. Λαμβάνει πληροφορίες για τα όρια ταχύτητας από το σύστημα SLA (ανίχνευση πινακίδων κυκλοφορίας) και τις συνδυάζει με τα δεδομένα του συστήματος πλοήγησης. Όταν είναι ενεργοποιημένο, το όχημα ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα πλεύσης σύμφωνα με το όριο που ανιχνεύθηκε από το SLA.	S	S
Ψηφιακός Πίνακας Οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT 12,3" με δυνατότητα διαχείρισης των πληροφοριών και ρύθμισης των γραφικών		
Κεντρική έγχρωμη οθόνη αφής 12.3" υψηλής ευκρίνειας	S	S
Επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon® 8155 με υψηλή υπολογιστική ισχύ	S	S
Λειτουργία Bluetooth	S	S
Apple CarPlay & Android Auto	S	S
Ασύρματη φόρτιση κινητού 50W	-	S
Ηχοσύστημα Chery με 6 ηχεία	S	-
Premium ηχοσύστημα SONY με 8 ηχεία	-	S
1 θύρα USB και 1 θύρα TYPE-C στην 1η σειρά καθισμάτων	S	S
1 θύρα USB στη 2η σειρά καθισμάτων	S	S
Φωνητικές εντολές (όχι στα ελληνικά)	S	S
ΤΡΟΧΟΙ		
Ζάντες αλουμινίου 18" Sport σχεδίασης και ελαστικά 225/60 R18	S	S
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ		
Μεταλλικό χρώμα Carbon Black	O	O
Μεταλλικό χρώμα Silk White & Black roof	O	O
Μεταλλικό χρώμα Phantom Grey	O	O
Μεταλλικό χρώμα Emerald Blue	O	O
S = Βασικός εξοπλισμός / Standard equipment O = Προαιρετικός εξοπλισμός / Optional equipment - = Μη διαθέσιμο / Not available		

Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται εδώ είναι για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να διαφέρουν από τα στοιχεία του στάνταρ εξοπλισμού. Οι πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν στα δεδομένα και την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της σύνταξης του εντύπου (ΙΟΥΝΙΟΣ 2026). Η CHERY διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών, του εξοπλισμού, των χρωματικών επιλογών και οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που αναγράφεται στο παρόν φυλλάδιο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Για πιο επίκαιρη πληροφόρηση, παρακαλούμε απευθυνθείτε στους επίσημους εμπόρους της CHERY.